

**FICHA TÉCNICA****HAWKER**  
**25EC®**

Insecticida Piretroide

Concentrado Emulsionable (EC)

Registro para uso en Salud Pública: RGSP 0231-2004

Concepto Toxicológico: MP-13384-03

Registro INVIMA: 2012V-0005053

Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

Tipo: Insecticida

Ingrediente activo: Cipermetrina

Grupo Químico: Piretroide

Concentración: 25%

Modo de acción: Por contacto e ingestión.

Categoría toxicológica: Cat. III

**Fórmula:**

Cada Lt de producto contiene:

Cipermetrina..... 250 g/L

Excipientes c.s.p. .... 1.000 ml

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:**

HAWKER 25 EC® es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial y, a la vez, de muy baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.

Debido a su formulación, es especialmente recomendado para el control de insectos rastreros y voladores, presentando alta eficacia en el control, con prolongada permanencia en todo tipo de superficies.

Por sus características de amplio uso, para ambientes en general, puede ser utilizado en explotaciones pecuarias, plantas agroindustriales, instalaciones de industrias alimenticias, bodegas, zonas turísticas, salud pública y domésticas en general.

**BENEFICIOS:**

Efectivo insecticida de efecto residual que:

- Posee un notable efecto expulsivo y de volteo.
- A través de su formulación se le ha especializado en el control de insectos voladores.
- Posee prolongada persistencia insecticida en todo tipo de superficies.

- Presenta muy baja toxicidad para el hombre y animales domésticos de sangre caliente
- Presenta alta eficacia en el control de todo tipo de insectos.
- No se acumula en el medio ambiente.
- No deja olores y no mancha.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

HAWKER 25 EC<sup>®</sup> es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial; a la vez, de baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.

**DOSIS DE APLICACIÓN:**

| Tipo de aplicación              | Plaga                                       | Área de aplicación | Dosis  |
|---------------------------------|---|--------------------|--|
| Aspersión manual o a motor      | Insectos Voladores                          | Interior           | 20 – 30 cc en 5 L de agua para 100 m <sup>2</sup>                    |
|                                 |   | Exterior           | 30 cc en 5 L de agua para 100 m <sup>2</sup>                         |
|                                 | Insectos Rastrosos                          | Interior           | 30 – 40 cc en 5 L de agua para 100 m <sup>2</sup>                    |
|                                 |   | Exterior           | 40 cc en 5 L de agua para 100 m <sup>2</sup>                         |
| Termonebulización               | Todo tipo de insectos rastrosos y voladores | Interior           | 15 cc en 1 L de agua, kerosene o diesel para 1.000 m <sup>3</sup> .  |
|                                 |   | Exterior           | 20 cc en 2,5 L de agua, kerosene o diésel para 10.000 m <sup>2</sup> |
| Nebulización Ultra bajo Volumen | Todo tipo de insectos rastrosos y voladores | Interior           | 15 cc en 1 L de agua, kerosene o diesel para 1.000 m <sup>3</sup>    |
|                                 |   | Exterior           | 20 cc en 2,5 L de agua, kerosene o diesel para 10.000 m <sup>2</sup> |

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:**

- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protección facial completa o de nariz y boca, gafas y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua, ni insectos benéficos.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Mantenga el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones vigentes.

**ALMACENAMIENTO:**

Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo cerca de alimentos o medicamentos. Manéjese con cuidado para evitar derrames, si ello ocurre cúbralo con algún material absorbente y luego elimínelo según la legislación vigente.

**MANEJO DE INTOXICACIONES:****Síntomas de intoxicación:**

De ocurrir algún malestar o algún signo de intoxicación durante la aplicación, el operario debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.

De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, se pueden presentar síntomas de intoxicación no específicos tales como: náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea, irritación ocular y dificultad respiratoria. Frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.

**Primeros Auxilios:**

- En caso de ingestión: No provoque el vómito, ya que este producto posee solventes que pueden irritar las vías digestivas. Dé carbón activado y diríjase a un centro asistencial, procurando llevar la etiqueta de este producto.
- En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada y lave la zona afectada con agua y jabón, procurando un buen lavado. Este producto puede generar reacciones alérgicas.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.
- En caso de inhalación: saque a la persona afectada al aire libre.

**ANTÍDOTO:** No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica

- Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación.
- Hawker 25 EC<sup>®</sup> disponible en presentaciones de frasco x 50 cc y frasco x 1 L
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. [www.colecta.org](http://www.colecta.org)
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Distribuido por:  
PROCPLAG SAS  
Tel. (1) 6837122  
Cel. 305 7058403  
[gerencia@procplag.com](mailto:gerencia@procplag.com)

Formulado por:

**AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)**

Almirante Pastene 300. Providencia. Casilla 336 V. Correo 21. Santiago. Chile.

Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100

[www.anasac.cl](http://www.anasac.cl)